

Ablaufsystem DN55

Drainage system DN55



Produktinformationen - Product details
Technische Zeichnungen - Technical drawings



ExtremeLine Ablaufsystem

Entwickelt für alle verfügbaren Terrassendächer und Wintergärten.

Die Systeme können mit handelsüblichen Aluminiumrohre kombiniert werden.

DN55 mit Abmessung D55 x 2 mm

Ausführung

Type DN55 in optimaler Ausführung, für Dächer mit einer Fläche bis ca. 13 m² entsprechend der maximalen Niederschlagsmenge in Deutschland. (40L/(m²xh))

Besonderheiten

Durch die Vielzahl verfügbarer Komponenten, lassen sich die Bauteile miteinander kombiniert einsetzen. Eine Besonderheit ist, dass durch die speziell konstruierten Wasserabläufe, kein Rinneneinstand benötigt wird. Das stabile Aluminiumsystem kann pulverbeschichtet werden, wodurch Werterhalt, Langlebigkeit und Funktionalität garantiert ist.

ExtremeLine drainage system

Designed for all available patio roofs and conservatories.

The systems can be combined with standard aluminum pipes.

DN55 with dimensions D55 x 2 mm

Design

Type DN55 in optimal design, for roofs with an area of up to approx. 13 m² corresponding to the maximum rainfall in Germany. (40L/(m²xh))

Characteristics

Thanks to the wide range of available components, the components can be combined with one another. A special feature is that the specially designed water drains eliminate the need for gutters. The sturdy aluminum system can be powder-coated, ensuring value retention, durability, and functionality.

EXTREME
LINE

— — —
Made in Germany








OD = Außendurchmesser, Outer diameter
ID = Innendurchmesser, inner diameter
H = Höhe, Height

L = Länge, length
A = Winkel, Angle
TK = Teilkreisdurchmesser, pitch circle diameter

www.extremeline.de - S.E. System Electronic GmbH - Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 06/2025 Technical changes reserved. state 06/2025

Ablaufsystem DN55 / Drainage system DN55

EXTREME
LINE

	55-001			55-008	
	x1	TK 50 mm		x1	L 420 mm
	55-002			55-009	
	x1	TK 52 mm		x1	H 200 mm
	55-003			55-010	
	x1	OD 60mm		x2	H 200 mm
	55-004			55-011	
	x1	DIN M6		x2	A 87°
	55-005			55-012	
	x1	H 14 mm		x2	L 200 mm
	55-006			55-013	
	x1	TK 50 mm		x1	H 2000 mm
	55-007			55-014	
	x1	OD 60mm		x2	G 1"

Ablaufsystem DN70

Drainage system DN70



Produktinformationen - Product details
Technische Zeichnungen - Technical drawings



ExtremeLine Ablaufsystem

Entwickelt für alle verfügbaren Terrassendächer und Wintergärten.

Die Systeme können mit handelsüblichen Aluminiumrohre kombiniert werden.

DN70 mit Abmessung D70 x 2 mm

ExtremeLine drainage system

Designed for all available patio roofs and conservatories.

The systems can be combined with standard aluminum pipes.

DN70 with dimensions D70 x 2 mm

Ausführung

Type DN70 in optimaler Ausführung, für Dächer mit einer Fläche bis ca. 22 m² entsprechend der maximalen Niederschlagsmenge in Deutschland. (40L/(m²xh))

Design

Type DN70 in optimal design, for roofs with an area of up to approx. 22 m² corresponding to the maximum rainfall in Germany. (40L/(m²xh))

Besonderheiten

Durch die Vielzahl verfügbarer Komponenten, lassen sich die Bauteile miteinander kombiniert einsetzen. Eine Besonderheit ist, dass durch die speziell konstruierten Wasserabläufe, kein Rinneneinstand benötigt wird. Das stabile Aluminiumsystem kann pulverbeschichtet werden, wodurch Werterhalt, Langlebigkeit und Funktionalität garantiert ist.

Characteristics

Thanks to the wide range of available components, the components can be combined with one another. A special feature is that the specially designed water drains eliminate the need for gutters. The sturdy aluminum system can be powder-coated, ensuring value retention, durability, and functionality.

EXTREME
LINE

— — —
Made in Germany







OD = Außendurchmesser, Outer diameter
ID = Innendurchmesser, inner diameter
H = Höhe, Height

L = Länge, length
A = Winkel, Angle
TK = Teilkreisdurchmesser, pitch circle diameter

www.extremeline.de - S.E. System Electronic GmbH - Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 06/2025 Technical changes reserved. state 06/2025

Ablaufsystem DN70 / Drainage system DN70

EXTREME
LINE

	70-001				
	x1 x2 x3 x4 x5	TK 70 mm OD 80mm DIN M6 H 14 mm 2x M5			
	70-002			70-009	
	x1 x2 x3 x4 x5	TK 72 mm OD 80mm DIN M6 H 14 mm 3x M5		x1 x2 x3	H 200 mm A 87° L 200 mm
	70-003			70-010	
	x1	H 50 mm		x1 x2 x3	H 200 mm A 87° L 200 mm
	70-004			70-011	
	x1	H 80 mm		x1 x2 x3	H 200 mm A 67° L 200 mm
	70-005			70-012	
	x1 x2 x3	H 80 mm ID OD		x1 x2 x3	H 150 mm A 67° L 420 mm
	70-006			70-013	
	x1 x2	H 20 mm D 6,5		x1	H 2000 mm
	70-007			70-014	
	x1 x2 x3	H 150 mm A 87° L 200 mm		x1 x2	H 90 mm G 1"